


# Schnelle und präzise Materialhandhabung



# Ultimative Anpassbarkeit


Konecranes-Schwenkkrane eignen sich für fast jede Art von Arbeitsplatz, von kleinen Werkstätten bis hin zu großen Fabrikmontagelinien, Lager- und Verladebereiche.

Unabhängig davon, ob Sie ein einzelnes Teil anheben oder die Kapazität eines gesamten Prozesses erhöhen müssen, eine Vielzahl von Optionen bietet Lösungen für die meisten Industriebetriebe.

## Sicheres, genaues Lasthandling

Der Konecranes Schwenkkrane verfügt über ein fortschrittliches ergonomisches Design und einstellbare Funktionen, die die Sicherheit und Erfahrung des Bedieners verbessern. Er hat eine Tragfähigkeit von bis zu 2.000 kg und eine Schwenkbewegung, die bei einem Säulenschwenkkrane 300° und bei einem Wandschwenkkrane 270° erreichen kann. Sie haben mehrere Möglichkeiten, den Kran an der Wand oder am Boden zu befestigen, und können aus einer großen Auswahl an Hubwerken wählen - wie Elektrokettzügen, Bandzügen und manuellen Hebezeugen.

Schwenkkrane können ein integraler Bestandteil jedes Anlagenprozesses sein, der sowohl Geschwindigkeit als auch Genauigkeit erfordert. Sie lassen sich einfach installieren und umpositionieren. Dank der Flexibilität und Langlebigkeit dieses Krans können Sie ihn auch in anderen Bereichen Ihrer Anlage einsetzen, wenn sich Ihre Arbeitsumgebung ändert.



## Hebezeugoptionen




Unterstützender I-Träger mit einem Handkettenzug.



Abgespanntes, säulnmontiertes Konecranes KBK Stahlprofil mit einem ATB AirBalancer



Unterstützender, wandmontierter I-Träger mit einem Konecranes C-Serie Elektrokettenzug



**02 VERSCHIEDENE AUSFÜHRUNGEN FÜR AUSLEGERARME**  
Basierend auf Ihren Bedarf.

**03 EINFACHES UND STETIGES SCHWENKEN**  
mit robustem Lager und einstellbarem Schwenkwiderstand. Manuelle Schwenkbewegung ist für alle Schwenkkrane erhältlich und motorisiertes Schwenken für Schwenkkrane mit I-Träger-Auslegern.

**01 MOTORISIERTE LAUFKATZE MIT EINFACHER LASTHANDHABUNG**  
ist ideal für schwerere und größere Lasten.

**04 ROBUSTE ENERGIEZUFÜHRUNG**  
Einfacher Aufbau mit zuverlässigen Kabelträgern.

**05 KEINE EXTERNE STROMZUFÜHRUNG NÖTIG**  
da Ausleger und Hubwerk Strom von unten, seitlich oder oben beziehen können.

**08 SCHWENKBEGRENZER**  
Ermöglicht die Einstellung der Drehung auf zwei Grad, und das klemmbare Design ermöglicht eine nachträgliche Installation.

**06 ERHÖHTE SICHERHEIT**  
mit serienmäßigem Ein-/Aus-Sicherheitsschalter mit Säulenauslegern.

**07 FLEXIBLE VERANKERUNG**  
durch Fundamente mit eingegossenen Ankern oder durch Anpassung an bestehende Betonböden mit Grundplatte und chemischen Ankern.


**09 OPTIMIERTER ARBEITSBEREICH**  
Wandmontierte Schwenkkrane können in engen Arbeitsplätzen betrieben werden und können bei Nichtbenutzung aus dem Weg geklappt werden.

**10 EINFACHE INSTALLATION**  
Wandmontageoptionen: einteilige Halterung für einfache Montage und Halterungsanker oder Klemmanordnung für unterschiedliche Säulengrößen.

**11 LEICHTGÄNGIG**  
Manuelle und motorisierte Laufkatzen erhältlich.



Konecranes ist ein weltweit führender Anbieter von Materialumschlaglösungen für ein breites Kundenspektrum in verschiedenen Industrien. Wir setzen immer wieder Maßstäbe in der Branche, von täglichen Optimierungen bis hin zu bahnbrechenden Innovationen in entscheidenden Phasen. Denn wir wissen, dass wir immer einen sichereren, produktiveren und nachhaltigeren Weg finden können. Deshalb wird Konecranes mit seinen 16.600 Fachleuten in mehr als 50 Ländern jeden Tag das Vertrauen geschenkt, zu heben, umzuschlagen und zu transportieren, was die Welt benötigt. Im Jahr 2023 betrug der Konzernumsatz 4 Milliarden Euro. Die Konecranes-Aktie ist an der Nasdaq Helsinki notiert (Symbol: KCR).

© 2024 Konecranes. Alle Rechte vorbehalten. 'Konecranes', 'Moves what matters' und  sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Konecranes.

Diese Veröffentlichung dient nur der allgemeinen Information. Konecranes behält sich jederzeit das Recht vor, die hierin aufgeführten Produkte und/oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder auslaufen zu lassen bzw. für ungültig zu erklären. Diese Veröffentlichung stellt keine ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung oder Garantie seitens Konecranes oder Zusage eines Produkts oder seiner Eignung für eine gewöhnliche oder besondere Verwendung dar.